



## Artic 600

En un punto Vending las bebidas frías son siempre muy solicitadas, el modelo Artic 600 ofrece una capacidad extraordinaria y unas prestaciones superiores a cualquier otro modelo similar.

Contempla un sistema de extracción innovador para botellas de agua y pet, este no solo permite una mayor capacidad para estos formatos, además evita los atascos producidos para estos formatos en los sistemas tradicionales y contempla un sistema de ajuste para los diferentes diámetros de botella existentes.

Su solido exterior garantiza la mayor resistencia contra el vandalismo y el mejor aislamiento para mantener el producto en las mejores condiciones con el mínimo consumo eléctrico.



### Características

- Grupo de refrigeración con temperatura de corte programable
- Capacidad: 600 Latas, 324 Botellas 0,5L (60 Latas por canal y 54 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.)
- Sistema de venta FIFO
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado
- Panel frontal de 1699 x 753,5 mm
- Auto test continuo de funcionamiento
- Alimentación eléctrica: 220 o 110 Voltios.
- Consumo máximo: 650wats
- Refrigeración por medio de gas libre de CFC R134A

### Dimensiones

- Alto x ancho x fondo: 1825 x 1000 x 856 mm
- Peso: 340 Kg

### Construcción

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el oxido
- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje
- Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de auto bloqueo en la extracción
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.



## Artic 600

### **Gestión Crédito**

- Protocolo MDB o Ejecutivo
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

### **Programación**

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

### **Opciones**

- Lector de billetes BT10
- Lector de tarjetas J130
- Entrada de monedas anti vandálica
- Interface para la instalación de modem y comunicación con Vending Track.



## Artic 600

